

ЧЕК - ОРАЕР  
ОПЕРУ Центрально-Черноземный банк N 9013  
ФИЛИАЛ N 1035  
ИНН: 7707083893

Операция: 1  
Дата: 04.06.2019 10:08  
Терминал: 3  
Сумма: 1000,00  
Комиссия: 30,00  
ИТОГО: 1030,00  
Одна тысяча тридцать рублей 00 копеек

Получатель: УОК ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ (УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ВО)  
ИНН: 3665049192 КПП: 366501001  
Счет: 4010181050000010004  
ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ  
Бик: 042007001  
Кор.счет: 0

UID: 201906049013010350901301035000001W  
СУИП: 800387017845WDRLL  
ФИО: ЧАРКИНА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА  
Адрес: ПАВЛОВСК, ПР-Т РЕВОЛЮЦИИ, 102А  
Назначение платежа: АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ШТРАФ  
УИН (при наличии): 14104360012700009315  
КБК: 14111628000016000140  
ОКТМО: 20633000  
УИП: 10420076810090130406201985174962

Подпись  
банка: 19ffffffbf4affffff8d31ffffff  
e6ffffff863f5cfffffec3ffffff  
ffc9ffffffe901e551bffffffcc4  
a13

Документ исполнен  
Служба поддержки 8-800-555-555-0  
Благодарим за выбор нашего Банка

Оператор N: 1671667

## АЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ РЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

### ДЕДАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ДЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

### ТРОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В СКОМ,БОГУЧАРСКОМ,МАМОНСКОМ РАЙОНАХ

#### ПРЕДПИСАНИЕ

-13

от «22» 05. 2019 г.

и проверки МКОУ ДО «Павловская ДЮСШ» по адресу:  
г. Павловск, пр. Революции, 102 А и рассмотрении представленных

от 22.05.2019г., протокол об административном правонарушении №  
2019 г., выявлены нарушения санитарного законодательства,  
также условия, создающие угрозу возникновения и распространения  
ваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей  
и бытовых комнат для девочек и мальчиков имеют дефекты отделки  
сколов, пятен, что является нарушением п.3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14  
логические требования к устройству, содержанию и организации  
зовательных организаций дополнительного образования детей».   
зала для занятий тяжелой атлетикой выполнена обоями, не  
лению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими  
ляется нарушением п.3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-  
требования к устройству, содержанию и организации режима работы  
анизаций дополнительного образования детей». Не упорядочено  
инвентаря для спортивного зала, что является нарушением п.7.9  
4 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,  
организации режима работы образовательных организаций  
азования детей».

, ст. 50 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом  
ния» № 52-ФЗ от 30.03.1999г. и с целью устранения выявленных  
преждения возникновения и распространения инфекционных  
заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

#### ПРЕДПИСЫВАЮ:

Директору МКОУ ДО «Павловская ДЮСШ» Чаркиной Елене Петровне

1. Обеспечить проведение текущего ремонта помещений бытовых комнат для девочек и мальчиков в соответствии с п.3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ  
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ВОРОНЕЖСКОЙ  
ОБЛАСТИ**

**ТО УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В  
ПАВЛОВСКОМ, БОГУЧАРСКОМ, МАМОНСКОМ РАЙОНАХ**

**ПРЕДПИСАНИЕ**

№ 00088 -13

от «22» 05. 2019 г.

При проведении проверки МКОУ ДО «Павловская ДЮСШ» по адресу: Воронежская область, г. Павловск, пр. Революции, 102 А и рассмотрении представленных документов :

165 акт проверки от 22.05.2019г. , протокол об административном правонарушении № /13 от 22.05.2019 г., выявлены нарушения санитарного законодательства, законодательства , а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей а именно: помещения бытовых комнат для девочек и мальчиков имеют дефекты отделки стен и потолка в виде сколов, пятен, что является нарушением п.3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству , содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». Внутренняя отдела зала для занятий тяжелой атлетикой выполнена обоями, не устойчивыми к проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами. что является нарушением п.3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». Не упорядочено хранение уборочного инвентаря для спортивного зала, что является нарушением п.7.9 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству , содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

Руководствуясь ст. 50 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г. и с целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

**ПРЕДПИСЫВАЮ:**

**Директору МКОУ ДО «Павловская ДЮСШ» Чаркиной Елене Петровне**

1. Обеспечить проведение текущего ремонта помещений бытовых комнат для девочек и мальчиков в соответствии с п.3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству , содержанию и организации

✓ режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» срок 22.09.2019г.

2. Внутреннюю отделку зала для занятий тяжелой атлетикой выполнить материалами, устойчивыми к проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами в соответствии с п.3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» Срок 22.09.2019г.

3. Упорядочить хранение уборочного инвентаря для спортивного зала, в соответствии с п.7.9 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». Срок 22.09.2019г.

✓  
Главный специалист-эксперт ТО  
Управления Роспотребнадзора по  
Воронежской области  
в Павловском, Богучарском,  
В.Мамонском районах

  
Г.И. Подлесных

Предписание получил, предупрежден, что в случае ненадлежащего исполнения в установленные сроки законного предписания, наступает административная ответственность в соответствии со ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ

Директор МКОУ ДО «Павловская ДЮСШ» Чаркина Е.П.

  
«22» 05 2019г.

Копия настоящего предписания направлена заказным письмом с уведомлением

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20 г.

(Дата,

\_\_\_\_\_)  
должность

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА  
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1900151-13**

по делу об административном правонарушении

2019г. мая месяца 27 дня

ТО Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Павловском, Богучарском, В.Мамонском районах Воронежская область, г. Павловск, ул. К. Готвальда,12. 2-59-65  
Главный государственный санитарный врач в Павловском, Богучарском, В.Мамонском районах Симонов Николай Серафимович рассмотрев материалы дела об административном правонарушении: протокол об административном правонарушении №\_165\_\_-13 дата 22.05.2019г. и другие материалы дела в отношении **Чаркиной Елены Петровны**  
Место жительства: **Воронежская область, г. Павловск, мкр Северный, д.6 кв.5**  
Место регистрации юридический адрес: **Воронежская область, г. Павловск, мкр Северный, д.6 кв.5**

**УСТАНОВИЛ:**

что при проведении плановой выездной проверки МКОУДО «Павловская ДЮСШ» по адресу: Воронежская область, г. Павловск, пр. Революции,102А с 06.05.2019г. 10.00 по 22.05.2019г.14.00 выявлены следующие нарушения : помещения бытовых комнат для девочек и мальчиков имеют дефекты отделки стен и потолка в виде сколов, пятен, что является нарушением п.3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству , содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». Внутренняя отдела зала для занятий тяжелой атлетикой выполнена обоями, не устойчивыми к проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами, что является нарушением п.3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

Не упорядочено хранение уборочного инвентаря для спортивного зала, что является нарушением п.7.9 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству , содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

Административная ответственность за которое предусмотрена ст. 6.4 (номер статьи или статьей) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии со ст. 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ) дело об административном правонарушении рассмотрено в присутствии (отсутствии) правонарушителя. В соответствии со ст. 29.7 КоАП РФ заявлений об отводе, самоотводе в адрес Управления Роспотребнадзора по Воронежской области не поступало Протокол № 165\_-13 от «22 »05 2019г. об административном правонарушении и другие материалы дела оглашены. Руководствуясь ст. ст. 1.2; 1.4; 1.5; 1.7; 2.1-2.4; 2.6; 3.1-3.5; 4.1-4.5; 22.2; ч.2 ст.22.3; 23.48; 29.7; 29.10 КоАП РФ и учитывая смягчающие (отягчающие) административную ответственность обстоятельства

**ПОСТАНОВИЛ:**



1. Должностное лицо – директора МКОУ ДО « Павловская ДЮСШ» Чаркину Елену Петровну признать виновном в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст.6.4 КоАП РФ

назначить административное наказание по ст. 6.4.КоАП РФ в виде штрафа в размере 1000( одной тысячи) рублей

2. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении в соответствии с п.1 ст.30.3 КоАП РФ может быть подана в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

По истечении этого срока не обжалованное и не опротестованное постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу и обращается к исполнению. Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60-ти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу (п.1 ст. 32.2 КоАП РФ). В соответствии с ч.5 ст.32.2 КоАП РФ при отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа по истечении срока, указанного в с.1 ст.32.2 КоАП РФ судья, орган, должностное лицо вынесшее постановление направляют в течении 10 суток постановление о наложении административного штрафа с отметкой о его неуплате судебному приставу – исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Кроме того, орган, должностное лицо вынесшее постановление, принимают решение о привлечении лица не уплатившего административный штраф к административной ответственности в соответствии с ч.1 ст.20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до 15-ти суток), либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов. Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к административной ответственности в отделение Воронеж г. Воронеж, счет 40101810500000010004, БИК 042007001, ИНН 3665049192, КПП 366501001, код 14111628000016000140, ОКТМО –20633000, получатель УФК по Воронежской области (У Роспотребнадзора по Воронежской области). УИН 14104360012700009315

**Главный государственный санитарный врач  
в Павловском, Богучарском,  
В.Мамонском районах**



**Симонов Н.С.**

(Подпись)

ФИО)

Копия постановления вручена « 27 » 05. 2019г.

Права и обязанности разъяснены «27 » 05. 2019г.

(подпись)

(Ф.И.О.)

Дата вступления в силу: \_\_\_\_\_

Дата выдачи: \_\_\_\_\_

Срок предъявления до: \_\_\_\_\_



Муниципальный отдел по образованию, молодежной политике и спорту  
администрации Павловского муниципального района

Муниципальное казенное образовательное учреждение  
дополнительного образования

**ПАВЛОВСКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА**

Павловского муниципального района Воронежской области

396420 г.Павловск. Проспект Революции д. 102 «А», тел./факс (47362) 2-68-80, e-mail: [sportschoolPavlovsk@vandex.ru](mailto:sportschoolPavlovsk@vandex.ru)

ИНН 3620007298; ОГРН 1023601078412; ОКПО 44748353.

«07» июня 2019г.

Исх .№ 114

Начальнику ТО  
Управления Роспотребнадзора  
по Воронежской области  
в Павловском , Богучарском,  
Верхнемамонском районах  
Н.С.Симонову

Уважаемый Николай Серафимович!

В соответствии с предписанием № 00088-13 от 22.05.2019г информируем Вас о том, что в настоящий момент администрацией Павловского муниципального района ведутся работы по проведению технической экспертизы здания МКОУ ДО Павловская ДЮСШ, в целях подачи заявки на вступление в региональную программу по капитальному ремонту объектов спорта. При проведении капитального ремонта будут устранены дефекты отделки стен и потолка в помещениях бытовых комнат для девочек и мальчиков, заменено покрытие стен в зале для занятий тяжелой атлетикой, а также обустроено помещение для хранения уборочного инвентаря.

Директор  
МКОУ ДО Павловская ДЮСШ  
Исп. Зам. директора по АХЧ  
В.П.Чаркин  
2-68-80



Е.П.Чаркина

*По поручению 04.06.19 г. Ч*